



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008

9002 Варна • бул. "Княз Борис I" 77 • Телефон 052 643 360 • Телефон 052 643 365 • e-mail: info@uev.bg

ex. № РД-20-307/04.05.2017г.

Утвърдил:

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дата:

/Зам.-Ректор "ФМБ" ИУ - Варна

проф.д-р Стоян Стоянов/

ПРОТОКОЛ

от

28 април 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.97, ал.1 от ППЗОП със заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-1158/28.04.2017г. за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на участниците в обществена поръчка с ред за възлагане /основание чл.20, ал.3, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/ събиране на оферти с обява № РД-21-494/20.04.2017г. с предмет „Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна"/кодове, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3234 2410 „Оборудване за озвучаване“ и 3865 2120 „Видеопроектори“/, открита с публикуването ѝ в профила на купувача на 20.04.2017г. /ID 9063504/.

В 09:00 часа на 28 април 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус 1 на Икономически университет – Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 77, определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:

1. Владимир Новаков – председател – експерт „Обществени поръчки“.
2. доц. д-р Андрияна Андреева – член – юрисконсулт в ИУ – Варна.
3. инж. Владко Влаев – член – ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна дейност“.

До 16.30 часа на 27.04.2017г. в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в Регистъра на обществените поръчки 5 /пет/ оферти в запечатани и непрозрачни опаковки както следва:

1. „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с вх.№ 53.1./27.04.2017г. от 09.00ч.
2. „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД с вх.№ 53.2./27.04.2017г. от 12.40ч.
3. „ПРИЗМА-ЕС“ ООД с вх.№ 53.3./27.04.2017г. от 13.50ч.
4. „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД с вх.№ 53.4./27.04.2017г. от 14.15ч.
5. „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД с вх.№ 53.5./27.04.2017г. от 16.20ч.

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП в залата присъстват Тодор Николов Аврамов – управител на „Бюро преводи Варна“ ЕООД и Геновева Щерева Ангелова –упълномощен представител на „Призма-ЕС“ ООД – участник в обществената поръчка.

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-1158/28.04.2017г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 5 /пет/ броя оферти от „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „БЮРО ПРЕВОДИ

ВАРНА“ ЕООД, „ПРИЗМА-ЕС“ ООД, „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД и „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД, което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП към Регистъра на подадените оферти.

Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че никой от предадените опаковки не е разпечатана, не е с нарушена цялост и има записан входящ номер, съответстващ на реда на подаване на документите съгласно Регистъра на подадените оферти.

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване. Бяха разпечатани пликите и бяха оповестени ценовите параметри за изпълнение на поръчката, предложени от участниците, както следва:

Участникът „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлагайки обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 29 892.00лв. без включен ДДС не е поставил ценовите параметри в отделен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.

Участникът „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД предлагайки обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 30 042.34лв. без включен ДДС е поставил ценовите параметри в отделен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.

Участникът „ПРИЗМА-ЕС“ ООД предлагайки обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 28 994.28лв. без включен ДДС е поставил ценовите параметри в отделен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.

Участникът „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД предлагайки обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 28 946.00лв. без включен ДДС е поставил ценовите параметри в отделен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.

Участникът „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД предлагайки обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 28 780.00лв. без включен ДДС е поставил ценовите параметри в отделен запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата.

На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията и Тодор Николов Аврамов – управител на „Бюро преводи Варна“ ЕООД подписаха „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участниците „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ПРИЗМА-ЕС“ ООД, „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД и „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД.

На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията и Геновева Щерева Ангелова –упълномощен представител на „Призма-ЕС“ ООД – участник в обществената поръчка, подписаха „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участника „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

Предлага на Възложителя да бъде отстранен от участие в обществената поръчка „ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на основание чл.107, т.1 от ЗОП във връзка с чл.192 от ЗОП, чл.47, ал.3 от ППЗОП и т.23.12. от Описанието на обществената поръчка, а именно, че ценовите параметри не са представени в запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с офертата, което не отговаря на условията по документацията.

Предлага на Възложителя да бъдат допуснати до разглеждане офертите на „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД, „ПРИЗМА-ЕС“ ООД, „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД и „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД.

В резултат на разглеждане на представените оферти за съответствие с изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на участниците в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните констатации:

1. офертата на „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД съдържа:

- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларации №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/ (оригинал);
- декларации №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец /Приложение 4/ (оригинал);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по образец /Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларации за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по образец /Приложение 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертата на „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД.

2. офертата на „ПРИЗМА-ЕС“ ООД съдържа:

- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/ (оригинали);
- декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец /Приложение 4/ (оригинали);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по образец /Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по образец /Приложение 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертата на „ПРИЗМА-ЕС“ ООД.

3. офертата на „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД съдържа:

- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец /Приложение 4/ (оригинал);
- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по образец /Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по образец /Приложение 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертата на „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД.

4. офертата на „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД съдържа:

- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представящ административни сведения за участника - по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по образец /Приложение 2/ (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващите участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец /Приложение 4/ (оригинал);

- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по образец /Приложение 5/ (оригинал);
- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);
- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по образец /Приложение 8/ (оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);
- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия на представената информация в офертата на „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

Предлага на Възложителя да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участниците „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД, „ПРИЗМА-ЕС“ ООД, „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД и „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД.

1. „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД по оферта с вх.№ 53.2./27.04.2017г. от 12.40ч.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация включва съгласие за доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна:

Зала 1- (118-119)

Техническо устройство	Технически характеристики	Количество
Усилвател	Тип - 2 канала стерео, Phonic iAMP3020	1 бр.
	Изходна мощност RMS - 600W на канал 8 ohms	
	Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB	
	Захранване - 220 to 240Vp консумира от мрежата 1500W при товар 2Ω Stereo	
Аудио смесител(миксер)	Аудио смесител Phonic Helix Board 12 Universal 12 Input Mixer with Fire Wire & USB 2.0 Interfaces	1 бр.
	Изходи -5 за връзка с усилвател, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)	
	Еквалайзер - 3 бандов	
	Захранване външно - 100 to 240VAC, 50/60 Hz	
Озвучителни тела	Тип - пасивни full-range, марка APART MASK8-W	4 бр.
	Номинална мощност – 2-лентови стенни говорители 300W	
	Номинален импеданс - 8 ohm	
	LF високоговорител: 8" HD HF драйвер: 1"	

	Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz		
	Цвят – бял, размери 411 x 250 x 250		
Стойки за закрепване на високоговорители	Тип - стенни, метални, цвят - бял		4 бр.
Безжичен микрофон	Тип – UHF, безжична микрофонна система		1 бр.
	Честотен диапазон – 863 – 865 MHz		
	Брой честоти – PLL 16бр.		
	Характеристики и функции – Приемник EJ-701DR Diversity, Предавател и микрофон Wireless Bodypack Transmitter EJ-7XT		
	Захранване на приемника - 100 - 240V, 12-15 V/0.6 A		
Цифрова дискуссионна микрофонна система	Цифрово централно управляващо устройство	TELEVIC-D-CERNO CUR	1 бр.
	Цифров делегатски микрофонен пулт	D-Cerno DL	24
	Цифров председателски микрофонен пулт	D-Cerno DL	1 бр.
	Кабели и конектори	Комплект кабели и конектори	1 бр.
Мултимедиен проектор	Прожекционна система	Acer Projector P6600 DLP	1 бр.
	Естествена разделителна способност	1920X1080	
	Яркост	5000 ANSI lumens	
	Съотношение на контраст	20000 към 1	
	Размер на изображението (по широчина)	51см. ~ 762см.	
	Разстояние до изображението	1.0 м. ~ 9.4 м.	
	Лампа(живот)	3000 часа	
	Компютърна съвместимост	1920X1080	
	Съвместимост с HDTV	1080p	
	Видео съвместимост	HDTV, NTSC, PAL, SECAM	

	Входни интерфейси	2 Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI	
	Изходни интерфейси	D-sub 15 pin, Audio out, 1	
	Захранване	100 to 240V AC	
	Функции	Късофокусна опция (от разстояние 1.6 м. да проектира 2,6 м. образ на широчина), възможност за свързване с два отделни видео източника по стандарт HDBaseT	
	Окомплектоване	Екстендери (LAN HDMI extender), кабели и конектори. Инсталация на трасета от 2 източника, всеки на разстояние 50 м. от проектора по стандарт HDBaseT	
	Гаранция	2 години	
Екран за мултимедияен проектор	Минимален размер	Диагонал 325.1см.	1 бр.
	Тип механизъм за прибиране	електрически, с дистанционно управление	
	Тип на екрана	стенен	

Зала 1-320

Техническо устройство	Технически характеристики		Количество
Усилвател	Тип - 2 канала стерео		1 бр.
	Изходна мощност RMS - 600W/8 ohms		
	Работна честота - 10 Hz - 50 Hz		
	Захранване - 220 to 240Vp консумира от мрежата 1500W при товар 2Ω Stereo		
Аудио смесител(миксер)	Входове - 4 балансирани микрофонни XLR с 48V автономно захранване и 75Hz low cut, 2 стерео, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		1 бр.
	Изходи – 5 за връзка с усилвател, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		
	Еквалайзер - 3 бандов		
	Захранване външно - 100 VAC, 50/60 Hz		
Озвучителни тела	Тип - пасивни full-range		2 бр.
	Номинална мощност - 130~200W RMS		
	Номинален импеданс - 8 ohm		
	LF високоговорител: 6" ~ 10"		
	HF драйвер: 1" ~ 1.3"		
	Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz		
	Цвят - бял		
Стойки за закрепване на високоговорители	Тип - стенни, цвят - бял		2 бр.
Мултимедияен проектор	Прожекционна система	DLP/LCD	1 бр.

Естествена разделителна способност	1920X1080
Яркост	мин. 3000 ANSI lumens
Съотношение на контраст	мин.16000 към 1
Размер на изображението (по широчина)	2 м.
Разстояние до изображението	1,5 м.
Лампа(живот)	мин. 3000 часа
Компютърна съвместимост	от (640 x 480) до (1920X1080)
Съвместимост с HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Видео съвместимост	HDTV, NTSC, PAL, SECAM
Входни интерфейси	Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI
Изходни интерфейси	D-sub 15 pin, Audio out, 1
Захранване	100 to 240V AC, 50/60 Hz
Функции	Късофокусна опция (от разстояние 1,5 м. да проектира 2 м. образ на широчина)
Гаранция	2 години

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна до 30 календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за нуждите на Икономически университет – Варна по допълнителни заявки, извън техническата спецификация до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на офертата ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

Ценовите параметри, предложени от „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД са в размер на 30 042.34лв. без включен ДДС. Предложената стойност за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна по техническа спецификация не надвишава сумата от 32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

2. „ПРИЗМА-ЕС“ ООД по оферта с вх.№ 53.3./27.04.2017г. от 13.50ч.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация включва съгласие за доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна:

Зала 1- (118-119)

Техническо устройство	Технически характеристики		Количество
Усилвател	Тип – BEHRINGER NU3000 - 2 канала стерео		1 бр.
	Изходна мощност RMS - 2X440 ~1000W/8 ohm		
	Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB		
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Аудио смесител(миксер)	BEHRINGER Xenyx Q1002 USB Входи - 4 балансиращи микрофонни XLR с 48V автономно захранване и 75Hz low cut, 2 стерео, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		1 бр.
	Изходи -2 за връзка с усилвател, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		
	Еквалайзер - 3 бандов		
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Озвучителни тела	Тип - пасивни full-range		4 бр.
	Номинална мощност - 130~200W RMS		
	Номинален импеданс - 8 ohm		
	LF високоговорител: 6" ~ 10"		
	HF драйвер: 1" ~ 1.3"		
	Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz		
	Цвят - бял		
Стойки за закрепване на високоговорители	Тип – STAND M8 стенни, цвят - бял		4 бр.
Безжичен микрофон	Тип – SHURE PG 14E/PG30 „брошка"		1 бр.
	Честотен диапазон - UHF		
	Брой честоти - 10		
	Характеристики и функции - Diversity технология, Squelch		
	Захранване на приемника - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Цифрова дискусийна микрофонна система	Цифрово централно управляващо устройство	D-Cerno CUR - Цифров интерфейс за комуникация между компонентите на системата; Plug-and-play функционалност за бързо и лесно свързване на до 50 дискусийни микрофонни пулта; Буфер за съхранение на информацията при запис; Цифрови филтри за потискане на обратната връзка; Вграден MP3 плейър/рекордер с графичен дисплей; Контрол до мин. 50 бр. дискусийни пулта; Вграден контролен високоговорител; Възможност за свързване с външен аудио усилвател, смесителен пулт, записващо устройство;	1 бр.

		Възможност за свързване с външен аудио източник.	
	Цифров делегатски микрофонен пулт	D-Cerno DL - Цифров интерфейс за комуникация; Защита от смущенията и интерференции от мобилни телефони и безжични мрежи Микрофон с гъвкаво стебло и светещ ринг; Вграден високоговорител; Куплунг за включване на слушалки; Вграден контрол на силата на звука в слушалките; Функция "Разрешение за говор" с индикатор.	24
	Цифров председателски микрофонен пулт	D-Cerno CL -Включва всички функции на делегатския пулт; Приоритетен бутон; Временно или постоянно изключване на делегатските микрофони; Допълнителен вграден звуков тон за привличане на вниманието на делегатите;	1 бр.
	Кабели и конектори	Комплект кабели и конектори	1 бр.
Мултимедиен проектор	Проекционна система	DLP Acer P6500 DLP/LCD	1 бр.
	Естествена разделителна способност	1920X1080/1920X1200	
	Яркост	5000 ANSI lumens	
	Съотношение на контраст	20000 към 1	
	Размер на изображението (по широчина)	2,6 м.	
	Разстояние до изображението	2 м.	
	Лампа(живот)	мин. 3000 часа	
	Компютърна съвместимост	от (640 x 480) до (1920X1080)	
	Съвместимост с HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Видео съвместимост	HDTV, NTSC, PAL, SECAM	
	Входни интерфейси	Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI	

	Изходни интерфейси	D-sub 15 pin, Audio out, 1	
	Захранване	100 to 240V AC, 50/60 Hz	
	Функции	Късофокусна опция (от разстояние 2 м. да проектира 2,6 м. образ на широчина), възможност за свързване с два отделни видео източника по стандарт HDBaseT	
	Окомплектоване	Екстендери (LAN HDMI extender), кабели и конектори. Инсталация на трасета от 2 източника, всеки на разстояние 50 м. от проектора по стандарт HDBaseT	
	Гаранция	2 години	
Екран за мултимедиен проектор	Минимален размер	ширина 2,6 м	1 бр.
	Тип механизъм за прибиране	електрически, с дистанционно управление	
	Тип на екрана	за закрепване на стена	

Зала 1-320

Техническо устройство	Технически характеристики		Количество
Усилвател	Тип – BEHRINGER NU3000 - 2 канала стерео		1 бр.
	Изходна мощност RMS - 2X150 ~400W/8 ohm		
	Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB		
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Аудио смесител(миксер)	BEHRINGER Xenyx Q 1002 USB Входи - 4 балансирани микрофонни XLR с 48V фантомно захранване и 75Hz low cut, 2 стерео, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		1 бр.
	Изходи -2 за връзка с усилвател, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		
	Еквалайзер - 3 бандов		
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Озвучителни тела	Тип – MASK8 пасивни full-range		2 бр.
	Номинална мощност - 130~200W RMS		
	Номинален импеданс - 8 ohm		
	LF високоговорител: 6" ~ 10"		
	HF драйвер: 1" ~ 1.3"		
	Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz		
Стойки за закрепване на високоговорители	Цвят - бял		2 бр.
	Тип – STAND-M8 стенни, цвят - бял		
Мултимедиен проектор	Проекционна система	DLP Acer P7550ST DLP/LCD	1 бр.
	Естествена разделителна способност	1920X1080	
	Яркост	мин. 3000 ANSI lumens	
	Съотношение на контраст	мин.16000 към 1	

Размер на изображението (по широчина)	2 м.
Разстояние до изображението	1,5 м.
Лампа(живот)	мин. 3000 часа
Компютърна съвместимост	от (640 x 480) до (1920X1080)
Съвместимост с HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Видео съвместимост	HDTV, NTSC, PAL, SECAM
Входни интерфейси	Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI
Изходни интерфейси	D-sub 15 pin, Audio out, 1
Захранване	100 to 240V AC, 50/60 Hz
Функции	Късофокусна опция (от разстояние 1,5 м. да проектира 2 м. образ на широчина)
Гаранция	2 години

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна до 30 календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за нуждите на Икономически университет – Варна по допълнителни заявки, извън техническата спецификация до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на офертата ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

Ценовите параметри, предложени от „ПРИЗМА-ЕС“ ООД са в размер на 28 994.28лв. без включен ДДС. Предложената стойност за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна по техническа спецификация не надвишава сумата от 32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника „ПРИЗМА-ЕС“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

3. „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД по оферта с вх.№ 53.4./27.04.2017г. от 14.15ч.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация включва съгласие за доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна:

Зала 1- (118-119)

Техническо устройство	Технически характеристики		Количество
Усилвател	Тип - 2 канала стерео		1 бр.
	Изходна мощност RMS - 2X440 ~1000W/8 ohm		
	Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB		
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Аудио смесител(миксер)	Входове - 4 балансирани микрофонни XLR с 48V автономно захранване и 75Hz low cut, 2 стерео, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		1 бр.
	Изходи -2 за връзка с усилвател, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		
	Еквалайзер - 3 бандов		
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Озвучителни тела	Тип - пасивни full-range		4 бр.
	Номинална мощност - 130~200W RMS		
	Номинален импеданс - 8 ohm		
	LF високоговорител: 6" ~ 10"		
	HF драйвер: 1" ~ 1.3"		
	Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz		
	Цвят - бял		
Стойки за закрепване на високоговорители	Тип – стенни, цвят - бял		4 бр.
Безжичен микрофон	Тип – „брошка"		1 бр.
	Честотен диапазон - UHF		
	Брой честоти - 10		
	Характеристики и функции - Diversity технология, Squelch		
	Захранване на приемника - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Цифрова дискусийна микрофонна система	Цифрово централно управляващо устройство	Цифров интерфейс за комуникация между компонентите на системата; Plug-and-play функционалност за бързо и лесно свързване на до 50 дискусийни микрофонни пулта; Буфер за съхранение на информацията при запис; Цифрови филтри за потискане на обратната връзка; Вграден MP3 плейър/рекордер с графичен дисплей; Контрол до мин. 50 бр. дискусийни пулта; Вграден контролен високоговорител; Възможност за свързване с външен аудио усилвател, смесителен пулт, записващо устройство; Възможност за свързване с външен аудио източник.	1 бр.

	Цифров делегатски микрофонен пулт	Цифров интерфейс за комуникация; Защита от смущенията и интерференции от мобилни телефони и безжични мрежи Микрофон с гъвкаво стебло и светещ ринг; Вграден високоговорител; Куплунг за включване на слушалки; Вграден контрол на силата на звука в слушалките; Функция "Разрешение за говор" с индикатор.	24
	Цифров председателски микрофонен пулт	Включва всички функции на делегатския пулт; Приоритетен бутон; Временно или постоянно изключване на делегатските микрофони; Допълнителен вграден звуков тон за привличане на вниманието на делегатите;	1 бр.
	Кабели и конектори	Комплект кабели и конектори	1 бр.
Мултимедиен проектор	Проекционна система	DLP/LCD	1 бр.
	Естествена разделителна способност	1920X1080/1920X1200	
	Яркост	5000 ANSI lumens	
	Съотношение на контраст	20000 към 1	
	Размер на изображението (по широчина)	2,6 м.	
	Разстояние до изображението	2 м.	
	Лампа(живот)	мин. 3000 часа	
	Компютърна съвместимост	от (640 x 480) до (1920X1080)	
	Съвместимост с HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Видео съвместимост	HDTV, NTSC, PAL, SECAM	
	Входни интерфейси	Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI	
	Изходни интерфейси	D-sub 15 pin, Audio out, 1	
	Захранване	100 to 240V AC, 50/60 Hz	
	Функции	Късофокусна опция (от разстояние 2 м. да проектира 2,6 м. образ на широчина), възможност за свързване с два отделни видео източника по стандарт HDBaseT	
	Окомплектоване	Екстендери (LAN HDMI extender), кабели и конектори. Инсталация на трасета от 2 източника, всеки на разстояние 50 м. от проектора по стандарт HDBaseT	
	Гаранция	2 години	
Екран за мултимедиен	Минимален размер	ширина 2,6 м	1 бр.

проектор	Тип механизъм за прибиране	електрически, с дистанционно управление
	Тип на екрана	за закрепване на стена

Зала 1-320

Техническо устройство	Технически характеристики		Количество
Усилвател	Тип - 2 канала стерео		1 бр.
	Изходна мощност RMS - 2X150 ~400W/8 ohm		
	Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB		
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Аудио смесител(миксер)	Входове - 4 балансирани микрофонни XLR с 48V фантомно захранване и 75Hz low cut, 2 стерео, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		1 бр.
	Изходи -2 за връзка с усилвател, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)		
	Еквалайзер - 3 бандов		
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Озвучителни тела	Тип - пасивни full-range		2 бр.
	Номинална мощност - 130~200W RMS		
	Номинален импеданс - 8 ohm		
	LF високоговорител: 6" ~ 10"		
	HF драйвер: 1" ~ 1.3"		
	Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz		
	Цвят - бял		
Стойки за закрепване на високоговорители	Тип – стенни, цвят - бял		2 бр.
Мултимедиен проектор	Прожекционна система	DLP/LCD	1 бр.
	Естествена разделителна способност	1920X1080	
	Яркост	мин. 3000 ANSI lumens	
	Съотношение на контраст	мин.16000 към 1	
	Размер на изображението (по широчина)	2 м.	
	Разстояние до изображението	1,5 м.	
	Лампа(живот)	мин. 3000 часа	
	Компютърна съвместимост	от (640 x 480) до (1920X1080)	
	Съвместимост с HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Видео съвместимост	HDTV, NTSC, PAL, SECAM	
	Входни интерфейси	Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI	

	Изходни интерфейси	D-sub 15 pin, Audio out, 1	
	Захранване	100 to 240V AC, 50/60 Hz	
	Функции	Късофокусна опция (от разстояние 1,5 м. да проектира 2 м. образ на широчина)	
	Гаранция	2 години	

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна до 30 календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за нуждите на Икономически университет – Варна по допълнителни заявки, извън техническата спецификация до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на офертата ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

Ценовите параметри, предложени от „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД са в размер на 28 946.00лв. без включен ДДС. Предложената стойност за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна по техническа спецификация не надвишава сумата от 32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

4. „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД по оферта с вх.№ 53.5./27.04.2017г. от 16.20ч.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация включва съгласие за доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна:

Зала 1- (118-119)

Техническо устройство	Технически характеристики	Количество
Усилвател	Тип - 2 канала стерео	1 бр.
	Изходна мощност RMS - 2X440 ~1000W/8 ohm	
	Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB	
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz	
Аудио смесител(миксер)	Входове - 4 балансиращи микрофонни XLR с 48V фантомно захранване и 75Hz low cut, 2 стерео, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)	1 бр.
	Изходи -2 за връзка с усилвател, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)	
	Еквалайзер - 3 бандов	
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz	
Озвучителни тела	Тип - пасивни full-range	4 бр.
	Номинална мощност - 130-200W RMS	
	Номинален импеданс - 8 ohm	

	LF високоговорител: 6" ~ 10"		
	HF драйвер: 1" ~ 1.3"		
	Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz		
	Цвят - бял		
Стойки за закрепване на високоговорители	Тип – стенни, цвят - бял	4 бр.	
Безжичен микрофон	Тип – „брошка"	1 бр.	
	Честотен диапазон - UHF		
	Брой честоти - 10		
	Характеристики и функции - Diversity технология, Squelch		
	Захранване на приемника - 100 to 240V AC, 50/60 Hz		
Цифрова дискусийна микрофонна система	Цифрово централно управляващо устройство	Цифров интерфейс за комуникация между компонентите на системата; Plug-and-play функционалност за бързо и лесно свързване на до 50 дискусийни микрофонни пулта; Буфер за съхранение на информацията при запис; Цифрови филтри за потискане на обратната връзка; Вграден MP3 плейър/рекордер с графичен дисплей; Контрол до мин. 50 бр. дискусийни пулта; Вграден контролен високоговорител; Възможност за свързване с външен аудио усилвател, смесителен пулт, записващо устройство; Възможност за свързване с външен аудио източник.	1 бр.
	Цифров делегатски микрофонен пулт	Цифров интерфейс за комуникация; Защита от смущенията и интерференции от мобилни телефони и безжични мрежи Микрофон с гъвкаво стебло и светещ ринг; Вграден високоговорител; Куплунг за включване на слушалки; Вграден контрол на силата на звука в слушалките; Функция "Разрешение за говор" с индикатор.	24
	Цифров председателски микрофонен пулт	Включва всички функции на делегатския пулт; Приоритетен бутон; Временно или постоянно изключване на делегатските микрофони; Допълнителен вграден звуков тон за привличане на вниманието на делегатите;	1 бр.
	Кабели и конектори	Комплект кабели и конектори	1 бр.
	Мултимедиен проектор	Прожекционна система	DLP/LCD
Естествена разделителна способност		1920X1080/1920X1200	
Яркост		5000 ANSI lumens	

	Съотношение на контраст	20000 към 1	
	Размер на изображението (по широчина)	2,6 м.	
	Разстояние до изображението	2 м.	
	Лампа(живот)	мин. 3000 часа	
	Компютърна съвместимост	от (640 x 480) до (1920X1080)	
	Съвместимост с HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Видео съвместимост	HDTV, NTSC, PAL, SECAM	
	Входни интерфейси	Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI	
	Изходни интерфейси	D-sub 15 pin, Audio out, 1	
	Захранване	100 to 240V AC, 50/60 Hz	
	Функции	Късофокусна опция (от разстояние 2 м. да проектира 2,6 м. образ на широчина), възможност за свързване с два отделни видео източника по стандарт HDBaseT	
	Окомплектоване	Екстендери (LAN HDMI extender), кабели и конектори. Инсталация на трасета от 2 източника, всеки на разстояние 50 м. от проектора по стандарт HDBaseT	
	Гаранция	2 години	
Екран за мултимедияен проектор	Минимален размер	ширина 2,6 м	1 бр.
	Тип механизъм за прибиране	електрически, с дистанционно управление	
	Тип на екрана	за закрепване на стена	

Зала 1-320

Техническо устройство	Технически характеристики	Количество
Усилвател	Тип - 2 канала стерео	1 бр.
	Изходна мощност RMS - 2X150 ~400W/8 ohm	
	Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB	
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz	
Аудио смесител(миксер)	Входове - 4 балансирани микрофонни XLR с 48V фантомно захранване и 75Hz low cut, 2 стерео, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)	1 бр.
	Изходи - 2 за връзка с усилвател, 1 USB(съвместим с Windows 7,8,10)	
	Еквалайзер - 3 бандов	
	Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz	
Озвучителни тела	Тип – пасивни full-range	2 бр.
	Номинална мощност - 130~200W RMS	
	Номинален импеданс - 8 ohm	

	LF високоговорител: 6" ~ 10"		
	HF драйвер: 1" ~ 1.3"		
	Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz		
	Цвят - бял		
Стойки за закрепване на високоговорители	Тип – стенни, цвят - бял		2 бр.
Мултимедиен проектор	Прожекционна система	DLP/LCD	1 бр.
	Естествена разделителна способност	1920X1080	
	Яркост	мин. 3000 ANSI lumens	
	Съотношение на контраст	мин.16000 към 1	
	Размер на изображението (по широчина)	2 м.	
	Разстояние до изображението	1,5 м.	
	Лампа(живот)	мин. 3000 часа	
	Компютърна съвместимост	от (640 x 480) до (1920X1080)	
	Съвместимост с HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
	Видео съвместимост	HDTV, NTSC, PAL, SECAM	
	Входни интерфейси	Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI	
	Изходни интерфейси	D-sub 15 pin, Audio out, 1	
	Захранване	100 to 240V AC, 50/60 Hz	
	Функции	Късофокусна опция (от разстояние 1,5 м. да проектира 2 м. образ на широчина)	
	Гаранция	2 години	

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна до 30 календарни дни от датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срок за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за нуждите на Икономически университет – Варна по допълнителни заявки, извън техническата спецификация до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на офертата ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с предоставената оферта.

Ценовите параметри, предложени от „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД са в размер на 28 780.00лв. без включен ДДС. Предложената стойност за доставка, монтиране и настройка на озвучителната и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна по техническа спецификация не надвишава сумата от 32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за съотношението на предложените от допуснатите до класиране участници ценови параметри със средната стойност на останалите участници.

Резултати от проверката по чл.72 от ЗОП				
	„БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ООД	„ПРИЗМА-ЕС“ ООД	„БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД	„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД
„БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ООД	-	30 042.34	30 042.34	30 042.34
„ПРИЗМА-ЕС“ ООД	28 994.28	-	28 994.28	28 994.28
„БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД	28 946.00	28 946.00	-	28 946.00
„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД	28 780.00	28 780.00	28 780.00	-
Предложение на участника	30 042.34	28 994.28	28 946.00	28 780.00
Средна стойност на останалите участници	28 906,76	29 256,11	29 272,21	29 327,54
Статут на офертата	неблагоприятна оферта	благоприятна оферта	благоприятна оферта	благоприятна оферта
Разлика	1 135,58	- 261,83	- 326,21	- 547,54
%	неприложимо	0,0089 %	0,0111 %	0.0187 %

Комисията не установи наличие на ценови параметри, предложени за изпълнение на обществената поръчка от участник да са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите параметри на останалите участници.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ

Съгласно гореизложеното и на основание т.24 от описанието на обществената поръчка, касаеща оценяването на икономически най-изгодната оферта по критерии за възлагане най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, комисията класира участниците както следва:

1. „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД
2. „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД
3. „ПРИЗМА-ЕС“ ООД
4. „БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА“ ООД

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да бъде предложено сключване на договор с предмет „Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна"/кодове, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3234 2410 „Оборудване за озвучаване“ и 3865 2120 „Видеопроектори“/ на „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 103937876, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника.

Настоящият протокол е съставен на 04 май 2017г. и съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП се предава на Възложителя за утвърждаване.

КОМИСИЯ:

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ~~Владимир Новаков.....~~.....
2. Андрияна Андреева.....
3. инж.Владко Влаев.....