



ДОКУМЕНТАЦИЯ

КЪМ

**ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
С РЕШЕНИЕ РД-21-1200/13.09.2019Г. ПРИ РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ –
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ "РЕМОНТ НА
ОБЩЕЖИТИЯ БЛОК 1 И БЛОК 2, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. ВАРНА,
УЛ. "БРЕГАЛНИЦА" №65"
/КОД, СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /CPV/:
4545 3100/.**

К Р А Е Н С Р О К

за предаване на офертите от участниците е
16:30 часа на 03 октомври 2019г. - през работните дни на адрес:
Икономически университет - Варна - Учебен корпус - 1, Ректорат
(кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Електронната преписка може да се изтегли в електронен вид на адрес:

<https://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=23509>

ВАРНА 2019Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

- 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.**
- 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.**
- 3. ПРОЕКТО-ДОГОВОР.**
- 4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ.**
- 5. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 59, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.**
- 6. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ №1 ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИКА ЗА ЛИПСА НА ПРЕЧКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.**
- 7. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ДЕКЛАРАЦИЯ №2 ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ/ЩЕ УЧАСТНИКА ЗА ЛИПСА НА ПРЕЧКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.**
- 8. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ.**
- 9. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК.**
- 10. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ.**
- 11. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ.**
- 12. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ /представени на хартиен и на електронен носител/.**
- 13. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /ЕЕДОП – представя се само на подписан електронен носител/.**

ОПИСАНИЕ

на

обществена поръчка,

обявена от Икономически университет – Варна с предмет:

**"Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул.
"Брегалница" №65"**

/код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/.

1. Възложител: Икономически университет – Варна.
2. Предмет на обществената поръчка: „Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65”.
3. Обект на обществената поръчка /основание чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП/: строителство, свързано с дейност по приложение №1 от ЗОП.
4. Основен код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/: 4545 3100 „Строителни работи по възстановяване“.
5. Ред за възлагане /основание чл.20, ал.2, т.1 и глава двадесет и пета от ЗОП/: публично състезание.
6. Място на изпълнение: гр.Варна, ул."Брегалница" блок 1 и блок 2, Студентски общежития.
7. Прогнозна стойност на поръчката: сума ненадвишаваща 1 485 000.00лв. /един милион четиристотин осемдесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС, определена на основание чл.21, ал.2 от ЗОП в резултат на пазарни проучвания съгласно протокол вх.№ РД-20-376/16.08.2019г.
8. Начин за образуване на предлаганите цени от участниците: в левове, без включен ДДС.
9. Начин на плащане - плащането се извършва в левове, по банков път, по следната схема:

9.1. 20% от стойността на договора по съответната обособена позиция – след сключване на договор, подписване на двустранен протокол между възложителя и изпълнителя за осигурено финансиране, предоставяне на гаранция, обезпечаваша изпълнението на договора и издаване на фактура от изпълнителя;

9.2. 80% от стойността на договора по съответната обособена позиция – след изпълнение предмета на договора, подписване на Констативен акт обр.19 за извършените работи /респективно приемо-предавателен протокол/ и издаване на фактура от изпълнителя.

Ремонтните работи по възстановяване на сградите /доставката на асансьорната уредба и платформата за хора в неравностойно положение/ се извършват по цени, включващи всички разходи, посочени в ценовото предложение /ценовите параметри/ на Изпълнителя и съгласно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация.

10. Минимални изисквания за допустимост на участниците:

10.1. да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1 и чл.101, ал.11 от Закона за обществените поръчки и чл.3, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- 10.2. да отговарят на критериите за подбор.
11. Офертата се предава или изпраща на адрес: Икономически университет - Варна - Учебен корпус № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. "Княз Борис I" № 77, гр.Варна, п.к. 9002.
- 11.1. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка;
- 11.2. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен за това;
- 11.3. При приемане на офертата върху опаковката ѝ се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, като данните, изискуеми по реда на чл.48, ал.1 от ППЗОП се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ;
- 11.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатана опаковка или са в опаковка с нарушена цялост.
12. Срок за подаване на оферти: 16:30 часа на 03.10.2019г.
13. Срок на валидност на офертите: 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
14. Срок на договора – 6 /шест/ месеца от датата на първото плащане по т.9.1.
15. Обособени позиции:
- 15.1. Строително-монтажни работи с допълнителен CPV код 4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви" с прогнозна стойност 735 000.00лв. /седемстотин тридесет и пет хиляди лева/, без включен ДДС.
- 15.2. ВиК работи с допълнителен CPV код 4526 1320 "Монтажни работи на водосточни тръби" с прогнозна стойност 64 000.00лв. /шестдесет и четири хиляди лева/, без включен ДДС.
- 15.3. Пожароизвестяване с допълнителен CPV код 4531 2100 "Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи" с прогнозна стойност 27 000.00лв. /двадесет и седем хиляди лева/, без включен ДДС.
- 15.4. Доставка и монтаж на асансьорни уредби с допълнителен CPV код 4241 6000 "Асансьори за хора" с прогнозна стойност 145 000.00лв. /сто четиридесет пет хиляди лева/, без включен ДДС.
- 15.5. Общо отопление с допълнителен CPV код 4533 1100 "Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации" с прогнозна стойност 514 000.00лв. /петстотин и четиринадесет хиляди лева/, без включен ДДС.
16. Запазена поръчка – неприложимо.
17. Варианти – не се приемат.
18. Критерии за подбор на участниците:
- **годност/правоспособност /основание чл.60, ал.1 от ЗОП/:**
Участникът трябва да е вписан по реда на чл.27, т.3 от Закона за Камарата на строителите в Централния професионален регистър на строителя, както да притежава удостоверение за вписване по реда на чл.137, ал.1, т.4, б."е" и т.5, б."е" от ЗУТ за изпълнение на строежи категория „недвижими културни ценности с категория "местно значение", „ансамбловое значение“ и „за сведение“, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

- икономическо и финансово състояние /основание чл.61, ал.1 и ал.2 от ЗОП/:

1. През последните три приключили финансови години, Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот в размер на не по-малко от:

- за обособена позиция 1 - 1 470 000.00 лв. (един милиона четиристотин и седемдесет хиляди лева), без включен ДДС;
- за обособена позиция 2 - 128 000.00 лв. (сто двадесет и осем хиляди лева), без включен ДДС;
- за обособена позиция 3 - 54 000.00 лв. (петдесет и четири хиляди лева), без включен ДДС;
- за обособена позиция 4 - 290 000.00 лв. (двеста и деветдесет хиляди лева), без включен ДДС;
- за обособена позиция 5 - 1 028 000.00 лв. (един милион двадесет и осем хиляди лева), без включен ДДС.

2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна, съгласно съответното законодателство на държавата, в която е установен с покритие, съответстващо на обема и характера на настоящето възлагане, съобразно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката трябва да е валидна минимум 180 дни след датата, определена като красен срок за подаване на офертите.

- техническа и професионална способност /основание чл.63, ал.1, т.1 б.„а“, т.10 и т.11 от ЗОП/:

1. За обособени позиции 1, 2, 3 и 5 - през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) строителна дейност, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ на този, обект на възлагане, следва да се разбира: изпълнение на СМР/СРР – строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.

За обособена позиция 4 - през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) доставка, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „доставка, с предмет, идентичен или сходен“ на този, обект на възлагане, следва да се разбира: доставка и монтаж на асансьорни уредби.

2. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, с предметен обхват, в областта строителство на сгради.

3. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда по стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителство на сгради.

4. Участникът трябва да притежава сертификация за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с предметен обхват в областта на строителство на сгради.

Доказването на липса на основание за отстраняване /минималните изисквания за допустимост, информацията за годност, икономическо и финансово състояние и техническа и професионална способност/ се декларира в приложенията и в ЕЕДОП – неразделни части от настоящата обществена поръчка. При сключване на договора само избраният за изпълнител участник представя документи удостоверяващи декларираната информация.

19. В случай, че Участникът е обединение, съответствие с критериите за подбор се доказва от обединението като цяло, а не от всяко от лицата, включени в него, като задължително се представят и заверено копие от документ за създаването на обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците, разпределянето на отговорностите между членовете и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

20. Условия за участие:

20.1. Участниците представят оферта в опаковка върху която се посочват наименованието на участника /вкл. участниците в обединението/, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, предмет на процедурата и наименование на Възложителя, съгласно т.22.

20.2. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копие на документа представляващия участника е записал:

20.2.1. „Вярно с оригинала”;

20.2.2. името и фамилията на лицето което има право и заверява документа;

20.2.3. датата, на която е извършил заверката.

Задължително следва да постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и да постави свеж печат на участника.

20.3. Когато изискуемият документ е издаден на чужд език, той се представя в офертата, в превод и на български език, върху бланка на преводаческа агенция, който носи подписа на преводача и печата на агенцията.

20.4. Приложенията към офертата се изготвят в съответствие с представените в документацията образци.

20.5. Ако офертата не е представена по указания начин, Възложителят отстранява участника от процедурата, поради несъответствието ѝ с изискванията на документацията за участие.

21. Участникът се отстранява, когато:

21.1. е представил оферта, в която не е използвал приложенияте към настоящата документация образци или офертата не е представена по указания начин /чл.101, ал.5 от ЗОП/;

21.2. не отговаря на обявените условия на Възложителя, включително изискванията за лично състояние /чл.54, ал.1 от ЗОП/;

21.3. е свързано лице с друг участник в процедурата /чл.101, ал.11 от ЗОП/;

21.4. е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

21.5. по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика с предлаганите ценови параметри елементи, свързани с предлаганата

цена (или части от нея).

21.6. не отговаря на обявените критерии за подбор.

22. Участниците представят следните документи:

22.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

22.2. Информационен лист, представляващ административни сведения за участника - *приложение 1*. При участници обединения следва да се приложи и заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

22.3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от закона за мерките срещу изпирането на пари - *приложение 2*.

22.4. Декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - *приложение 3*.

22.5. Декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - *приложение 4*.

22.6. Декларация за съгласие от подизпълнител - *приложение 5*.

22.7. Декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от ЗОП/ - *приложение 6*.

22.8. Декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - *приложение 7*.

22.9. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация - *приложение 8*.

22.10. Ценови параметри, представени в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в рамките на опаковката с офертата – **на хартиен и на електронен носител** - *приложение 9*. Договорът за обществена поръчка може да бъде изменян само на основание чл.116 от ЗОП, поради което при попълване на ценовите параметри участниците в процедурата трябва да предвидят промените в минималната работна заплата, инфлационния индекс и други обстоятелства, които биха повлияли върху цената на строителството/доставката, предмет на настоящата процедура през периода на действие на договорите.

22.11. Подписан електронен вариант на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документите от т.22.1. до т.22.11, включително отделния, непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се представят в обща непрозрачна опаковка, върху която се изписва:

Наименование на участника

Адрес за кореспонденция

Телефон

Факс

Електронен адрес

ОФЕРТА

за участие в процедура по обявена обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание с предмет:

**„РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЯ БЛОК 1 И БЛОК 2, НАХОДЯЩИ
СЕ В ГР. ВАРНА, УЛ. "БРЕГАЛНИЦА" №65”**

**ОБОСОБЕНА/И ПОЗИЦИЯ/ИИ №.....
/СЛОВОМ/**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

23. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите.

24. Участникът определен за изпълнител на поръчката в част строителство е длъжен:

24.1. да изпълни качествено възложената му поръчка в съответствие с правилата за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/ и действащите строителни правила и норми.

24.2. да изпълни възложената му поръчка с квалифицирана работна ръка, качествени материали и техника.

24.3. да осигури ежедневно техническо ръководство на обекта при изпълнението на поръчката.

24.4. да отстрани за своя сметка допуснатите по негова вина отклонения в качеството на възложената му поръчка, съгласно ПИПСМР.

25. Строителството да се извърши съгласно Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и Ценови параметри по настоящата поръчка, представени от изпълнителя.

26. Изисквания за качество:

26.1. Съгласно действащите стандарти по БДС, ПИПСМР, ISO.

26.2. Гаранционен срок съгласно Наредба №2/31.07.2003г. към Закона за устройство на територията за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България.

27. Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии за възлагане най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена по съответната обособена позиция.

28. Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора по „Финанси и проектна дейност” на Икономически университет – Варна в Конферентна зала 320 в Учебен корпус – 1 на Икономически университет – Варна, бул. "Княз Борис I" №77, гр.Варна от 09.00 ч. на 04 октомври 2019г. на заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

29. При сключване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител /както и неговите подизпълнители и трети лица, ако има такива/, представя/т документ/и, удостоверяващ/и липсата на обстоятелства по чл.54 от т.1, т.2 и т.3 от ЗОП /в част наличие на задължения към общината по седалище и към Община Варна/, както и актуални документи, декларирани в ЕЕДОП, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване в съответствие с поставените критерии за подбор.

30. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка е в размер на 2.00% (два процента) от прогнозната стойност на всяка обособена позиция, както следва:

- за обособена позиция 1 – 14 700.00лв. /четиринадесет хиляди и седемстотин лева/;
- за обособена позиция 2 – 1 280.00лв. /хиляда двеста и осемдесет лева/;
- за обособена позиция 3 – 540.00лв. /петстотин и четиридесет лева/;
- за обособена позиция 4 – 2 900.00лв. /две хиляди и деветстотин лева/;
- за обособена позиция 5 – 10 280.00лв. /десет хиляди двеста и осемдесет лева/;

предоставена от Изпълнителя след сключването му, подписване на двустранен протокол между възложителя и изпълнителя за осигурено финансиране в една от следните форми:

30.1. парична сума, преведена по сметка на ИУ - Варна:

IBAN: BG64 STSA 9300 3329 2762 00,

BIC: STSABGSF при ТБ „БАНКА ДСК“ ЕАД – клон Варна;

30.2. банкова гаранция в полза на ИУ – Варна с валидност след 01.09.2020г.;

30.3. застраховка, която обезпечава изпълнението предмета на договора чрез покритие на отговорността на Изпълнителя с валидност след 01.09.2020г.

Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора. Условиата и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията, обезпечаваща изпълнението се извършват съгласно приложения проекто-договор.

31. Лице за контакт от страна на Възложителя – Владимир Новаков, gsm: 0882 164 755.

32. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата /електронната преписка/ може да се осъществи на профила на купувача на Възложителя на адрес:

<https://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=23509>

ЗАЛИЧЕНИ ПОЧЕРКОВИ ПРИЗНАЦИ

РЕКТОР ИУ-ВАРНА
/проф. д-р Евгений Станимиров/


СПЕЦИФИКАЦИЯ

/Количествена сметка

за/ ремонт на общежития бл.1 и бл. 2 към Икономически Университет-Варна, находящи се в
гр.Варна, ул. "Брегалница" № 65**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:****СТРОИТЕЛНО****МОНТАЖИ РАБОТИ**

№	Наименование	Мярка	Колчество
	Покрив демонтажни работи		
1	Демонтаж на хидроизолация	м2	510,00
2	Къртене на стара циментова замазка	м2	510,00
3	Демонтаж на улици от поцинкована ламарина	м	140,00
4	Демонтаж на стара вентилационна система	м2	430,00
5	Демонтаж на гръмоотводен прът	бр.	1,00
6	Демонтаж на гръмоотводна мрежа	м	435,00
7	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по бордове	м2	42,00
8	Демонтаж на стари кабели	м	420,00
9	Очукване на стара мазилка, вкл. пергола	м2	310,00
10	Изнасяне на строителни отпадъци	м3	108,00
11	Извозване на строителни отпадъци до сметище вкл. такса смет	м3	90,00
12	Подмяна на покривни сифони	бр.	4,00
	Покрив монтажни работи		
13	Грундиране преди замазка	м2	510,00
14	Направа на армирана замазка	м2	510,00
15	Доставка и полагане на хидроизолация двупластова с посипка от битумна мушама 4кг/м2 на газопламъчно залепване	м2	510,00
16	Доставка и монтаж на улици от поцинкована ламарина	м	140,00
17	Доставка и монтаж на обшивка с поцинкована ламарина 0,5мм	м2	123,00
18	Изработка и монтаж на холкер от поцинкована ламарина	м	122,50
19	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина	бр.	5,00
20	Доставка и монтаж на гръмоотводна уредба	бр.	2,00
21	Доставка и полагане на грунд преди мазилка	м2	310,00
22	Доставка и полагане на външна циментна мазилка, вкл. пергола	м2	310,00
23	Изкърпване на мазилка по страници и комини	бр.	17,00
24	Изработка и монтаж на шапки на комини от поцинкована ламарина	бр.	8,00
25	Доставка и монтаж на топлоизолационна система със стиропор 100 мм и силикатна мазилка (пергола)	м2	310,00
26	Обръщане на отвори със стиропор 30 мм	м	9,00
	Фасада демонтажни работи		
27	Демонтаж на подпрозоречни прагове - алуминиеви	бр.	115,00
28	Демонтаж на подпрозоречни прагове от поцинкована ламарина	м2	197,00
29	Демонтаж на осветителни тела	бр.	54,00
30	Изкърпване на външна вароциментна мазилка	м2	200,00
31	Изнасяне на строителни отпадъци	м3	3,00
32	Извозване на строителни отпадъци до сметище вкл. такса смет	м3	3,00
	Фасада монтажни работи		
33	Доставка и монтаж на топлоизолационна система със стиропор 100 мм и силикатна мазилка	м2	4766,40
34	Обръщане на отвори със стиропор 30 мм	м	2771,60
	Тераса - 9ет. Демонтажни работи		
35	Демонтаж на хидроизолация	м2	124,46
36	Къртене на мозайка по под	м2	124,46
37	Изнасяне на строителни отпадъци	м3	25,00
38	Извозване на строителни отпадъци до сметище вкл. такса смет	м3	25,00
	Тераса - 9ет. Монтажни работи		
39	Грундиране преди замазка	м2	125,00
40	Направа на армирана замазка	м2	125,00
41	Доставка и полагане на хидроизолация двупластова с посипка от битумна мушама 4кг/м2 на газопламъчно залепване	м2	125,00
42	Доставка и монтаж на улици от поцинкована ламарина	м	166,00
43	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	160,00
44	Изработка и монтаж на холкер от поцинкована ламарина	м	71,00
	Покрив партер демонтажни работи		
45	Демонтаж на хидроизолация	м2	382,00
46	Къртене на стара циментова замазка	м2	382,00
47	Изнасяне на строителни отпадъци	м3	77,00

48	Извозване на строителни отпадъци до сметище вкл. такса смет	м3	77,00
	Покрив партер монтажни работи		
49	Грундиране преди замазка	м2	385,00
50	Направа на армирана замазка	м2	385,00
51	Доставка и полагане на хидроизолация двупластова с посипка от битумна мушама 4кг/м2 на газопламъчно залепване	м2	385,00
52	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	м	88,50
53	Изработка и монтаж на холкер от поцинкована ламарина	м	147,00
	Ремонт Партер		
	Помещения - партер демонтажни работи		
54	Демонтаж на врати, вкл. касите	бр.	30,00
55	Демонтаж на балатум, вкл. почистване	м2	179,30
56	Демонтаж на бойлер електрически	бр.	7,00
57	Демонтаж на клозетно клекало	бр.	10,00
58	Изнасяне и извозване строителни отпадъци вкл. такса смет	м3	20,00
	Помещения - партер монтажни работи		
59	Грундиране на стени и тавани преди шпакловка	м2	903,30
60	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	903,30
61	Боядисване на стени и тавани трикратно	м2	903,30
62	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м2	180,00
63	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 10см	м2	15,00
64	Доставка и монтаж на врата от АЛ профили	м2	30,00
65	Доставка и монтаж на ЛОТ 4X14W	бр.	24,00
66	Доставка и монтаж на тоалетна чиния моноблок, бял	бр.	10,00
67	Доставка и монтаж на душ батерия	бр.	11,00
	Смяна дограма		
68	Демонтаж врати партер	бр.	30,00
69	Демонтаж врати 9 етаж	бр.	30,00
70	Демонтаж врати от 1 до 8 етажи	бр.	328,00
71	Демонтаж портални врати/коридор/	бр.	39,00
72	Доставка и монтаж на интериорни врати	бр.	436,00
73	Доставка и монтаж на ал. врати	бр.	20,00
74	Изнасяне и извозване строителни отпадъци вкл. такса смет	м3	108,00
	Вътрешни ремонти		
75	Къртене на подпухнала мазилка	м2	420,00
76	Частично шпакловане с гипсова шпакловка	м2	420,00
77	Боядисване с латекс на стени трикратно	м2	1800,00
78	Боядисване с латекс тавани трикратно	м2	960,00
79	Изнасяне и извозване строителни отпадъци вкл. такса смет	м3	100,00
	Ремонт на ел. инсталация		
80	Доставка и подмяна на ел. табла	бр.	28,00
81	Доставка и подмяна на електромери	бр.	160,00
82	Демонтаж табла	бр.	28,00

Изисквания към интериорните врати:

Интериорните врати да бъдат от фурнировани дъски

ЗАЛИЧЕНИ ПОЧЕРКОВИ ПРИЗНАЦИ

Ректор ИУ-Варна:

/проф. д-р Евгени Станимиров/ Варна



СПЕЦИФИКАЦИЯ

**/Количествена сметка за/ ремонт на общежития бл.1 и бл. 2 към
Икономически Университет-Варна, находящи се в гр.Варна, ул.
"Брегалница" № 65**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

ВиК

№	ВиК ремонти	Мярка	Колчество
1	Демонтаж на поцинковани тръби	м	25,00
2	Демонтаж връзки вертикални щрангове	бр.	12,00
3	Монтаж ппр тръби Ф 63	м	43,00
4	Монтаж ппр тръби Ф 50	м	28,00
5	Монтаж ппр тръби Ф 40	м	31,00
6	Направа изолация Ф 64	м	43,00
7	Направа изолация Ф 54	м	28,00
8	Направа изолация Ф 42	м	31,00
9	Укрепване	м	75,00
10	Направа вертикални щрангове	бр.	12,00
11	Направа отвор в тухла	бр.	10,00
12	Доставка и монтаж ск 2	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж на ск Ф 63	бр.	1,00
14	Доставка и монтаж на ск Ф 50	бр.	8,00
15	Доставка и монтаж на ск Ф 40	бр.	2,00
16	Демонтаж пвц тръби Ф 110	м	36,00
17	Демонтаж чугунени тръби Ф 108	м	8,00
18	Доставка и монтаж пвц тръби Ф 110	м	44,00
19	Направа връзка канал	бр.	24,00
20	Демонтаж пвц тръби Ф 50	м	4,00
21	Доставка и монтаж пвц тръби Ф 50	м	4,00
22	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. Такса смет	м3	8,00
ВиК - Облицовки			
23	Доставка и монтаж на облицовка от фаянсови плочи на лепило	м2	50,00
24	Доставка и монтаж на настилка от теракотни плочки на лепило	м2	50,00
25	Доставка и монтаж на бойлери 80 л	бр.	158,00
26	Доставка и монтаж на душ батерии	бр.	150,00

Изисквания към тръбите - ппр тръби

Ректор ИУ-Варна: ЗАЛИЧЕНИ ПОЧЕРКОВИ ПРИЗНАЦИ

/проф.д-р Евгени Станимиров/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

/Количествена сметка за/ ремонт на общежития бл.1 и бл. 2 към
Икономически Университет-Варна, находящи се в гр.Варна, ул.
"Брегалница" № 65

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:

Пожароизвестяване

	Изграждане на пожароизвестителна инсталация	Мярка	Колчество
1	Доставка и монтаж на пожароизвестител аналогов	бр.	22,00
2	Доставка и монтаж на интерактивна централа	бр.	1,00
3	Доставка и монтаж на изпълнителни устройства	бр.	2,00
4	Доставка и монтаж на оптично димен известител	бр.	200,00
5	Доставка и монтаж на комбиниран пожароизвестител	бр.	4,00
6	Доставка и монтаж на основа за датчици	бр.	204,00
7	Доставка и монтаж на адресируема сирена	бр.	25,00
8	Доставка и монтаж на външна сирена	бр.	1,00
9	Доставка и полагане на кабел	м	4200,00
10	Доставка и монтаж на гофрирана тръба	м	4200,00
11	Доставка и полагане на помощни материали/винт и др/	бр	5000,00
12	Настройка на централа и проби	бр	1,00
13	Проектиране и изготвяне на документация	бр	1,00

Изисквания към пожароизвестителна централа: адресируема
- минимум 2 сигнални контура, адресируеми устройства в
един сигнален контур - минимум 128, пожароизвестителни
зони минимум 250, адресируеми устройства в една зона
минимум 60, време за реакция на сигнал от задействан
пожароизвестител - до 10 сек., токозахранване - мрежово
220/230VAC, акумулаторно - 2x12V DCAкумулатор -12V
18Ah. Пожароизвестител, комплект с основа - оптично-димен
адресируем. Сирена адресируема. Ръчен пожароизвестител
адресируем

ЗАЛИЧЕНИ ПОЧЕРКОВИ ПРИЗНАЦИ

Ректор ИУ-Варна:.....

/проф.д-р Евгени Станимиров/

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ремонт на
общезития бл.1 и бл. 2 към Икономически Университет-Варна, находящи се в гр.Варна,	
ул. "Брегалница" № 65	

Обособена позиция 4:	АСАНСЬОРИ
-----------------------------	------------------

№	Наименование	Мярка	Колчество
1.	Доставка и монтаж на асансьорни уредби	бр	3
Техническа спецификация			
	Тип задвижване	Електрическо, безредукторно, с честотно управление VVVF	
	Товароподемност (бр. лица)	320 кг. - 4 лица пътничекси	
	Скорост	1,0 м/с	
	Ход на асансьора	25 860 мм	
	Брой спирки	10 от едната страна	
	Шахта размери дъно таван	Ш x Д 1360 x 1510 мм	
		1800 мм	
		3500 мм	
	Машинно помещение	Горно машинно помещение, над шахтата	
2.	Доставка и монтаж на платформа за хора в неравностойно положение	бр	1

Ректор ИУ-Варна: **ЗАЛИЧЕНИ ПОЧЕРКОВИ ПРИЗНАЦИ**
/проф.д-р Евгени Станимиров



СПЕЦИФИКАЦИЯ

/Количествена сметка за/ ремонт на общежития бл.1 и бл. 2 към
Икономически Университет-Варна, находящи се в гр.Варна, ул.
"Брегалница" № 65

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: ОБЩО ОТОПЛЕНИЕ

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
I.	Котелно помещение - отоплителна инсталация с газов котел		
1	Котел 200-W B2HA 99kW	бр.	8
2	Управление 100 HC1B	бр.	8
3	Техн. док. B2HA 80/99kW+HC1B BG	бр.	1
4	Присъединителен сет кръг отопление	бр.	8
5	Капак	бр.	1
6	Монтажна рамка за стена, за 2-котела	бр.	8
7	Каскаден модул	бр.	8
8	Стенна конзола	бр.	8
9	Техн. документация присъединителен сет	бр.	1
10	Vitotronic 300-K MW2B	бр.	1
11	Сет техн. док. Vitotronic 300-K MW2B BG	бр.	8
12	Кран газ Rp1"	бр.	8
13	Хидравличен разделител DN80	бр.	8
14	Базов пакет комин DN200	бр.	1
15	Разширение за 2 котела в редица, 110/200	бр.	8
16	Димоходна тръба Диам=200 x 1000	бр.	8
17	Коляно 45° Диам=200	бр.	2
18	Пуск и настройка на котелна каскада	бр.	1
19	Предпазен вентил MS 1 ½ 3bar	бр.	4
20	Буферен съд с обем 3000 л.	бр.	1
21	Циркулационна помпа Grundfos MAGNA3 65-80 F 340 1x230V PN6/10	бр.	2
22	Разпределители OVENTROP за "Regumat" DN32, с универсална изолация, 4 кръга	бр.	2
23	Свързваща система OVENTROP "Regumat S-180" DN32, без помпа, с изолация	бр.	8
24	Циркулационна помпа - UPS2 32-80 180	бр.	8
25	Циркулационна помпа - ALPHA2 L 32-60	бр.	2
26	Разширителен съд 750 л	бр.	1
27	Предпазен клапан 1" 4 bar	бр.	1
28	Бътерфлай вентил OVENTROP , междуфланцова връзка с ръкохв., PN 16, уплътнение EPDM, DN65	бр.	9
29	Филтър PN16 DN65, фланци по DIN EN 1092-2, чугун	бр.	2
30	Двоен възвратен клапан PN16 OVENTROP, DN65, междуфланцова връзка тип "Wafer"	бр.	1
31	Стоманена тръба DN65	м.л.	14
32	Коляно стомана 90° DN65	бр.	8
33	Тройник стомана DN65	бр.	2
34	Преход стомана DN65/DN50	бр.	7

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
35	Преход стомана DN100/DN65	бр.	2
36	Изолация на фасонни елементи и буферен съд x19	кв.м.	25
37	Лепило за топлоизолация 1л	бр.	3
38	Плосък фланец стомана DN100	бр.	2
39	Плосък фланец стомана DN65	бр.	16
40	Автоматичен обезвъздушител	бр.	3
41	Клапа за АО 1/2"	бр.	3
42	Гарнитура DN100	бр.	2
43	Гарнитура DN65	бр.	6
44	Болт M16	бр.	90
45	Гайка M16	бр.	90
46	Шайба M16	бр.	180
47	Термометър 120 оС	бр.	6
48	Манометър	бр.	7
49	Муфа за заварка 1/2"	бр.	7
50	Муфа за заварка 3/4"	бр.	3
51	Нипел за заварка 2"	бр.	7
52	Муфа 2" поц.	бр.	8
53	Нипел 2" поц.	бр.	8
54	Холендър 2" поц.	бр.	7
55	Гилза за термостат	бр.	4
56	Станция за допълване на отопл.инсталация OVENTROP , DN15, G 3/4"	бр.	1
57	Сферичен кран "Optibal" с ръкохватка DN50, 2"вътр.р., PN16, месинг	бр.	7
58	Сферичен кран "Optibal", ръкохватка DN25, 1"вътр.р.,холендер с външ.р,PN16,м-г	бр.	3
59	Сферичен кран"Optiflex", DN20, 3/4" външ.р. с шлангово съединение и капачка, месинг	бр.	7
60	Тръба Steelpress, ф54x1,5	м.л.	6
61	Тръба SteelPress ф28x1,5	м.л.	12
62	Коляно 90°, Steelpress, ф54	бр.	10
63	Коляно SteelPress ф28 90°	бр.	8
64	Муфа SteelPress ф54	бр.	2
65	Муфа SteelPress ф28	бр.	7
66	Коляно 45°, Steelpress, ф54	бр.	7
67	Адаптор, Steelpress, 54x2" M	бр.	4
68	Преход SteelPress ф28 - 1"м	бр.	2
69	Холендър 1" поц.	бр.	2
70	Табло за автоматика и управление	бр.	1
71	Окабеляване	бр.	1
72	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м.л.	32
73	Ключ за настройка за термостат "Uni LHB"	бр.	3
74	Тръбна изолация ф76x19	м.л.	14
75	Тръбна изолация ф54x19	м.л.	6
76	Единична шина HILTI MQ-41	м.л.	6
77	Планка за скоби HILTI MQA-M10	бр.	12
78	Декоративни капачки HILTI MQZ-E41	бр.	6
79	Ъгъл 90° с монтирани връзки HILTI MQW-Q2	бр.	6

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
80	Ъглови опори HILTI MQK-SL	бр.	6
81	QN - Връзка MQN HILTI	бр.	6
82	ММ-В Конзоли HILTI MQK-41/450	бр.	7
83	Шпилка поцинкована HILTI M10	м.л.	7
84	Гайка поцинкована HILTI M10	бр.	24
85	Шайба поцинкована HILTI M10	бр.	24
86	Анкер HILTI M10	бр.	24
87	Дюбел HILTI HRD-H 10x140	бр.	24
88	Шпилка поцинкована HILTI M8	м.л.	40
89	Гайка HILTI M8	бр.	60
90	Шайба HILTI M8	бр.	60
91	Анкер HILTI M8	бр.	60
92	Монтажен профил HILTI MM-C-36	м.л.	26
93	Декоративни капачки HILTI MM-C-36	бр.	60
93	Свързваща планка HILTI M8	бр.	250
94	Скоба за тръба HILTI ф54	бр.	4
95	Скоба за тръба HILTI ф76	бр.	8
II.	Тръбна разводка и съоръжения за бойлер		
96	Тръба Steelpress, 22x1,5	м.л.	70
97	Коляно 90°, Steelpress, ф22	бр.	24
98	Коляно 45°, Steelpress, ф22	бр.	48
99	Тройник Steelpress, 28x28x28	бр.	16
100	Редукция, Steelpress, 28x15 M/F	бр.	16
101	Редукция, Steelpress, 28x22 M/F	бр.	16
102	Адаптор, Steelpress, 22x3/4" M	бр.	8
103	Сферичен кран OVENTROP "Optibal", ръкохватка DN20, 3/4" вътр.р., холендер с външ.р, PN16, м-г	бр.	8
104	Тръбна изолация ф22x13	м.л.	35
105	Скоба за тръба HILTI ф22	бр.	15
106	Комбиниран винт M8	бр.	12
107	Дюбел	бр.	12
107	Клапа за АО 1/2"	бр.	7
108	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м.л.	35
III.	Тръбна и радиаторна инсталация партер		
109	Тръба Steelpress, 15x1,2	м.л.	500
110	Тръба Steelpress, 18x1,2	м.л.	289
111	Тръба Steelpress, 22x1,5	м.л.	88
112	Тръба Steelpress, 28x1,5	м.л.	80
113	Тръба Steelpress, 35x1,5	м.л.	32
114	Муфа Steelpress, ф15	бр.	240
115	Муфа Steelpress, ф18	бр.	120
116	Муфа Steelpress, ф22	бр.	24
117	Муфа Steelpress, ф28	бр.	30
118	Муфа Steelpress, ф35	бр.	10
119	Коляно 90°, Steelpress, ф15	бр.	420
120	Коляно 90°, Steelpress, ф18	бр.	130
121	Коляно 90°, Steelpress, ф22	бр.	120

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
122	Коляно 90°, Steelpress, ф28	бр.	24
123	Коляно 90°, Steelpress, ф35	бр.	28
124	Коляно 45°, Steelpress, ф15	бр.	152
125	Коляно 45°, Steelpress, ф18	бр.	24
126	Коляно 45°, Steelpress, ф22	бр.	24
127	Коляно 45°, Steelpress, ф28	бр.	12
128	Коляно 45°, Steelpress, ф35	бр.	8
129	Тройник Steelpress, 15x15x15	бр.	32
130	Тройник Steelpress, 22x22x22	бр.	20
131	Тройник Steelpress, 35x35x35	бр.	14
132	Тройник редукивен, Steelpress 18x15x18	бр.	40
133	Тройник редукивен, Steelpress 22x15x22	бр.	12
134	Тройник редукивен, Steelpress 28x15x28	бр.	4
135	Тройник редукивен, Steelpress 28x22x28	бр.	28
136	Тройник редукивен, Steelpress 35x18x35	бр.	4
137	Редукция, Steelpress, 18x15 M/F	бр.	44
138	Редукция, Steelpress, 22x18 M/F	бр.	23
139	Редукция, Steelpress, 22x15 M/F	бр.	4
140	Редукция, Steelpress, 28x22 M/F	бр.	8
141	Редукция, Steelpress, 35x22 M/F	бр.	4
142	Редукция, Steelpress, 35x28 M/F	бр.	8
143	Адаптор, Steelpress, 15x1/2" F	бр.	28
144	Адаптор, Steelpress, 18x1/2" F	бр.	2
145	Адаптор, Steelpress, 22x3/4" F	бр.	4
146	Адаптор, Steelpress, 28x1" F	бр.	4
147	Адаптор, Steelpress, 15x1/2" M	бр.	98
148	Адаптор, Steelpress, 18x1/2" M	бр.	2
149	Адаптор, Steelpress, 28x1" M	бр.	4
150	Адаптор, Steelpress, 35x1 1/4" M	бр.	2
151	Автоматичен баланс вентил, OVENTROP до 150-1050 l/h - DN15, с холендър	бр.	2
152	Автоматичен баланс вентил, OVENTROP до 300-2000 l/h - DN25, с холендър	бр.	4
153	Сферичен кран OVENTROP "Optibal", ръкохватка DN15, 1/2" вътр.р., холендер с външ.р, PN16, м-г	бр.	4
154	Сферичен кран OVENTROP "Optibal", ръкохватка DN25, 1" вътр.р., холендер с външ.р, PN16, м-г	бр.	8
155	Тръбна изолация ф15x13	м.л.	500
156	Тръбна изолация ф18x13	м.л.	289
157	Тръбна изолация ф22x13	м.л.	166
158	Тръбна изолация ф28x13	м.л.	64
159	Тръбна изолация ф35x13	м.л.	32
160	Скоба за тръба HILTI ф15	бр.	336
161	Скоба за тръба HILTI ф18	бр.	144
162	Скоба за тръба HILTI ф22	бр.	72
163	Скоба за тръба HILTI ф28	бр.	84
164	Скоба за тръба HILTI ф35	бр.	24
165	Комбиниран винт M8	бр.	660

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
166	Дюбел	бр.	660
167	Алуминиев глндерен радиатор, H500, 10 ребра	бр.	2
168	Алуминиев глндерен радиатор, H500, 17 ребра	бр.	10
169	Алуминиев глндерен радиатор, H500, 18 ребра	бр.	12
170	Алуминиев глндерен радиатор, H500, 20 ребра	бр.	33
171	Алуминиев глндерен радиатор, H800, 20 ребра	бр.	6
172	Кит за монтаж на алуминиев радиатор	бр.	44
173	Конзола за монтаж на алуминиев радиатор	бр.	126
174	Термостатичен радиаторен вентил OVENTROP AV9 1/2"	бр.	63
175	Секретен радиаторен вентил OVENTROP combi2 1/2"	бр.	63
176	Термостат OVENTROP „Uni LHB“, модел с капачка, с течен сензор, настройката на номиналната стойност е скрита и е възможна само чрез специален инструмент Температурен. диапазон: 7-28 °C Макс. темп. на топлоносителя: 120 °C. 30x1,5 Резбова връзка: M	бр.	44
177	Автоматичен обезвъздушител	бр.	63
178	Клапа за АО 1/2"	бр.	63
179	ВРН 3/4" - 1/2"	бр.	4
180	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м.л.	980
IV.	Тръбна разводка и радиаторна инсталация - Сутерен		
181	Тръба Steelpress, 15x1,2	м.л.	1200
182	Тръба Steelpress, 18x1,2	м.л.	800
183	Тръба Steelpress, 22x1,5	м.л.	360
184	Тръба Steelpress, 28x1,5	м.л.	130
185	Муфа Steelpress, ф15	бр.	132
186	Муфа Steelpress, ф18	бр.	88
187	Муфа Steelpress, ф22	бр.	66
188	Муфа Steelpress, ф28	бр.	132
189	Коляно 90°, Steelpress, ф15	бр.	88
190	Коляно 90°, Steelpress, ф18	бр.	66
191	Коляно 90°, Steelpress, ф22	бр.	44
192	Коляно 90°, Steelpress, ф28	бр.	44
193	Коляно 45°, Steelpress, ф15	бр.	112
194	Коляно 45°, Steelpress, ф18	бр.	8
195	Коляно 45°, Steelpress, ф22	бр.	8
196	Коляно 45°, Steelpress, ф28	бр.	12
197	Тройник Steelpress, 15x15x15	бр.	24
198	Тройник Steelpress, 28x28x28	бр.	26
199	Тройник редукитивен, Steelpress 18x15x18	бр.	42
200	Тройник редукитивен, Steelpress 22x15x22	бр.	12
201	Тройник редукитивен, Steelpress 28x22x28	бр.	8
202	Тройник редукитивен, Steelpress 22x 1/2"F x22	бр.	12
203	Тройник редукитивен, Steelpress 28x 1/2"F x28	бр.	12
204	Редукция, Steelpress, 18x15 M/F	бр.	24
205	Редукция, Steelpress, 22x18 M/F	бр.	8
206	Редукция, Steelpress, 28x15 M/F	бр.	4
207	Редукция, Steelpress, 28x18 M/F	бр.	8

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
208	Редукция, Steelpress, 35x28 M/F	бр.	4
209	Адаптор, Steelpress, 15x1/2" F	бр.	4
210	Адаптор, Steelpress, 22x3/4" F	бр.	2
211	Адаптор, Steelpress, 28x1" F	бр.	2
212	Адаптор, Steelpress, 15x1/2" M	бр.	56
213	Адаптор, Steelpress, 22x3/4" M	бр.	2
214	Адаптор, Steelpress, 28x3/4" M	бр.	2
215	Адаптор, Steelpress, 28x1" M	бр.	6
216	Адаптор, Steelpress, 35x1 1/4" M	бр.	4
217	Автоматичен баланс вентил, OVENTROP до 180-1300 l/h - DN20, с холендър	бр.	8
218	Сферичен кран OVENTROP "Optibal", ръкохватка DN20, 3/4" вътр.р., холендер с външ.р, PN16, м-г	бр.	16
219	Сферичен кран OVENTROP "Optibal", ръкохватка DN25, 1" вътр.р., холендер с външ.р, PN16, м-г	бр.	8
220	Тръбна изолация ф15x13	м.л.	1200
221	Тръбна изолация ф18x13	м.л.	800
222	Тръбна изолация ф22x13	м.л.	360
223	Тръбна изолация ф28x13	м.л.	130
224	Скоба за тръба HILTI ф15	бр.	132
225	Скоба за тръба HILTI ф18	бр.	120
226	Скоба за тръба HILTI ф22	бр.	168
227	Скоба за тръба HILTI ф28	бр.	84
228	Комбиниран винт M8	бр.	540
229	Дюбел	бр.	540
V.	Тръбна инсталация ет. 1,2,3,4,5,6,7,8		
230	Тръба Steelpress, 15x1,2	м.л.	880
231	Тръба Steelpress, 18x1,2	м.л.	660
232	Тръба Steelpress, 22x1,5	м.л.	440
233	Тръба Steelpress, 28x1,5	м.л.	240
234	Тръба Steelpress, 35x1,5	м.л.	88
235	Муфа Steelpress, ф15	бр.	110
236	Муфа Steelpress, ф18	бр.	46
237	Муфа Steelpress, ф22	бр.	24
238	Муфа Steelpress, ф28	бр.	44
239	Муфа Steelpress, ф35	бр.	16
240	Коляно 90°, Steelpress, ф15	бр.	240
241	Коляно 90°, Steelpress, ф18	бр.	134
242	Коляно 90°, Steelpress, ф22	бр.	132
243	Коляно 90°, Steelpress, ф28	бр.	266
244	Коляно 90°, Steelpress, ф35	бр.	134
245	Коляно 45°, Steelpress, ф15	бр.	880
246	Коляно 45°, Steelpress, ф18	бр.	68
247	Коляно 45°, Steelpress, ф22	бр.	68
248	Коляно 45°, Steelpress, ф28	бр.	110
249	Коляно 45°, Steelpress, ф35	бр.	112
250	Тройник Steelpress, 15x15x15	бр.	32
251	Тройник Steelpress, 28x28x28	бр.	32

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
252	Тройник Steelpress, 35x35x35	бр.	16
253	Тройник редукивен, Steelpress 18x15x18	бр.	156
254	Тройник редукивен, Steelpress 22x15x22	бр.	132
255	Тройник редукивен, Steelpress 28x15x28	бр.	180
256	Тройник редукивен, Steelpress 35x28x35	бр.	30
257	Редукция, Steelpress, 18x15 M/F	бр.	110
258	Редукция, Steelpress, 22x18 M/F	бр.	64
259	Редукция, Steelpress, 28x15 M/F	бр.	96
260	Редукция, Steelpress, 28x18 M/F	бр.	64
261	Редукция, Steelpress, 28x22 M/F	бр.	64
262	Редукция, Steelpress, 35x28 M/F	бр.	60
263	Адаптор, Steelpress, 15x1/2" F	бр.	80
264	Адаптор, Steelpress, 28x1" F	бр.	460
265	Адаптор, Steelpress, 15x1/2" M	бр.	460
266	Адаптор, Steelpress, 28x1" M	бр.	32
267	Адаптор, Steelpress, 35x1 1/4" M	бр.	30
268	Автоматичен баланс вентил, OVENTROP до 300-2000 l/h - DN25, с холендър	бр.	32
269	Сферичен кран OVENTROP "Optibal", ръкохватка DN25, 1"вътр.р.,холендер с външ.р,PN16,м-г	бр.	660
270	Тръбна изолация ф15x13	м.л.	880
271	Тръбна изолация ф18x13	м.л.	660
272	Тръбна изолация ф22x13	м.л.	440
273	Тръбна изолация ф28x13	м.л.	240
274	Тръбна изолация ф35x13	м.л.	88
275	Скоба за тръба HILTI ф15	бр.	110
276	Скоба за тръба HILTI ф18	бр.	68
277	Скоба за тръба HILTI ф22	бр.	56
278	Скоба за тръба HILTI ф28	бр.	92
279	Скоба за тръба HILTI ф35	бр.	324
280	Комбиниран винт M8	бр.	324
281	Дюбел	бр.	324
282	Алуминиев глдерен радиатор, H500, 18 ребра	бр.	320
283	Алуминиев глдерен радиатор, H500, 19 ребра	бр.	41
284	Алуминиев глдерен радиатор, H500, 20 ребра	бр.	44
285	Алуминиев глдерен радиатор, H500, 22 ребра	бр.	24
286	Кит за монтаж на алуминиев радиатор	бр.	134
287	Конзола за монтаж на алуминиев радиатор	бр.	858
288	Термостатичен радиаторен вентил OVENTROP AV9 1/2"	бр.	429
289	Секретен радиаторен вентил OVENTROP combi2 1/2"	бр.	429
290	Термостат OVENTROP „Uni LHB“, модел с капачка, с течен сензор, настройката на номиналната стойност е скрита и е възможна само чрез специален инструмент Температурен. диапазон: 7-28 °C Макс. темп. на топлоносителя: 120 °C. 30x1,5	бр.	429
291	Автоматичен обезвъздушител	бр.	124
292	Клапа за АО 1/2"	бр.	124

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
293	Хидравлична проба на тръбна мрежа	м.л.	888
VI	Тръбна инсталация ет.9		
294	Тръба Steelpress, 35x1,5	м.л.	190
295	Тръба Steelpress, 42x1,5	м.л.	24
296	Муфа Steelpress, ф35	бр.	64
297	Муфа Steelpress, ф42	бр.	8
298	Коляно 90°, Steelpress, ф35	бр.	36
299	Коляно 90°, Steelpress, ф42	бр.	16
300	Коляно 45°, Steelpress, ф35	бр.	8
301	Коляно 45°, Steelpress, ф42	бр.	8
302	Тройник Steelpress, 42x42x42	бр.	4
303	Тройник редукитивен, Steelpress 42x35x42	бр.	4
304	Редукция, Steelpress, 42x35 M/F	бр.	8
305	Адаптор, Steelpress, 28x1" F	бр.	4
306	Адаптор, Steelpress, 35x1 1/4" M	бр.	16
307	Сферичен кран OVENTROP "Optibal", ръкохватка DN25, 1"вътр.р.,холендер с външ.р,PN16,м-г	бр.	4
308	Сферичен кран OVENTROP "Optibal", ръкохватка DN32, 1 1/4"вътр.р.,холендер с външ.р,PN16,м-г	бр.	8
309	Тръбна изолация ф35x13	м.л.	190
310	Тръбна изолация ф42x13	м.л.	24
311	Скоба за тръба HILTI ф35	бр.	128
312	Скоба за тръба HILTI ф42	бр.	16
313	Комбиниран винт M8	бр.	144
314	Дюбел	бр.	144
	алуминиеви радиатори 20 ребра	бр.	48
VII	Газова инсталация		
1	Тръба стоманена ф114 за обсадна	м.л.	0,3
2	Тръба стоманена ф60,3x3.6	м.л.	80
3	Тръба полиетилен PEHD ф63x5.8	бр.	60
4	Коляно 90 PEHD ф63x5.8	бр.	4
5	Преход PE/St ф63/ф60.3	бр.	4
6	Коляно стомана ф60.3	бр.	12
7	Преход 32.7/ф60,3	бр.	10
8	Кран спирателен 2"	бр.	4
9	Кран спирателен 1"	бр.	6
10	Холендър 2" м/ж	бр.	4
11	Кран спирателен 1/2"	бр.	4
12	Кран за манометър 1/4"	бр.	2
13	Холендър 1/2" м/ж	бр.	2
14	Филтър 2"	бр.	2
15	Пробна горелка с кран 1/2"	бр.	2
16	Манометър ф63 /0-160mbar/	бр.	2
17	EMB DN50, PN16, Ex, H3,220V	бр.	2
18	Газсигнализатор	бр.	2
19	Метална кутия 1.2/1.0/0.5	бр.	2
20	Антивибрационна връзка 1"	бр.	8

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
21	Диелектрична връзка 1"	бр.	8
22	Скоба тръбна с дюбели и винтове 2"	бр.	99
23	Скоба тръбна с дюбели и винтове 1"	бр.	2
23	Нипел 1"	бр.	10
24	Нипел 2"	бр.	4
25	Автоемайлак	кг.	12
26	Сигнална лента двужилна	бр.	120
27	Изкопи и възстановяване в естествен терен	бр.	120
28	Изпитания на якост и плътност	бр.	2
29	Вентилатор Ex 1000 m3/h	бр.	4

Изисквания: котли за природен газ с мощност мин 99кв. електронно управление дистанционно
изпълнение със стоманени тръби със защитно покритие от корозия
изпълнение със алуминиеви радиатори

ЗАЛИЧЕНИ ПОЧЕРКОВИ ПРИЗНАЦИ

Ректор ИУ-Варна:.....

/проф.д-р Евгени Станимиров/





ДОГОВОР

за ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65

по

Обособена позиция №.....

№.....

Днес,..... 2019г., в гр. Варна, на основание утвърдени протоколи вх.№ РД-20-...../.....10.2019г. и вх.№ РД-20-...../.....10.2019г. за резултатите от оценка на получените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП и решение № РД-14-...../.....10.2019г. на Зам.-ректора ФПД на ИУ-Варна за избор на изпълнител на обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет: „Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65" /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4545 3100/ между:

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на управление гр.Варна, п.к.9002, бул. "Княз Борис I" №77, идентификационен номер по БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван на основание заповед № РД 14-1523/12.06.2019г. от доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров - Зам.-ректор по ФПД и на основание заповед № РД 17-2515/30.08.2019г от Гергана Пенчева Нанева – заместник главен счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. ".....", със седалище и адрес на управление гр....., ул..... №....., идентификационен номер по БУЛСТАТ, идентификационен номер по ДДС, IBAN: BG....., BIC: при ТБ АД – клон, представлявано от в качеството му на наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни обекта на поръчката с предмет: „Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65" по Обособена позиция №....., съгласно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и ценовите параметри на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - неразделна част от настоящия договор.

Чл.2. При изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** (ще ползва/няма да ползва) подизпълнители, както следва:

.....

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК

Чл.3. (1).Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни, подписване на двустранен протокол между възложителя и изпълнителя за осигурено финансиране и предоставяне на гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора от изпълнителя.

(2).Срокът за изпълнение на настоящия договор е до

(3).За приключване на изпълнението на поръчката се счита въвеждането на обекта в експлоатация с подписване на Констативен акт обр. 19 /приемо-предавателен протокол/.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл.4. За цялостно изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на/...../лв., без включен ДДС.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по чл. 4 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, както следва:

5.1. 20% от стойността на договора - след влизане в сила на договора и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.2. 80 % от стойността на договора след приключване на изпълнението на поръчката, подписване на Констативен акт за обр.19 /приемо-предавателен протокол/ и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва плащане при некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ видове работи, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на задълженията по настоящия договор да осъществява контрол относно качеството, количеството, етапите на изпълнение, техническите параметри и други, без с това да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати сумите по настоящия договор по реда, определен в член 5.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи при спазване на всички нормативно установени изисквания, като поема отговорността за извършената от него дейност пред държавните, контролните и други органи и организации. Всички санкции в тази връзка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва качествени материали – българско или чуждо производство, които отговарят на българските стандарти и са придружени със съответните сертификати за качество.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да състави изискващата се техническа документация по Наредба №3/31.03.2003 г.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изнася и извозва от обекта периодично строителните отпадъци до депо за отпадъци за негова сметка.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасни условия на труд с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността на работещите и да изпълнява нарежданията, издавани от Координатора по безопасност и здраве със задачите му по контрола за ЗБУТ. За целта преди започване на изпълнение на видовете работи предмет на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да подпише с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ споразумение.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда начален и всички видове инструктажи, съгласно правилата по Техника за безопасност и охрана на труда /ТБОТ/, съгласно действащото законодателство.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи предмет на поръчката, съгласно изискванията за противопожарна охрана на обектите и опазване на околната среда.

Чл.16. Рискът от случайното погиване на суровини, материали, конструкции, техника и други се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности – предмет на настоящия договор. Отговорността за евентуални злополуки на обекта е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезопаси за своя сметка строителната площадка и вътрешността на обекта, като постави и нагледни табели, знаци и др.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка нанесени щети по околното пространство и помещения в които не е извършвал дейности предмет на настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.20. (1).Гаранционният срок е не по-малък от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба 2 от 31.07.2003г. изм. и доп. в ДВ бр. 49 от 2005г. за отделните видове дейности и започва да тече от датата на издаване на Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на предмета на поръчката, както следва:

.....
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се скрити недостатъци и дефекти след откриването им и определя срок за отстраняването им.

(3). В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява безплатно всички констатирани недостатъци и дефекти. За отстранените недостатъци и дефекти се съставя двустранен констативен протокол.

(4). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците и дефектите в срока по ал.3 и ал.4, или откаже писмено да ги отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 3% (три) процента от стойността на договора и действително направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците.

VII. ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка в размер на 2.00% (два процента) от прогнозната стойност на обособената позиция илилв.
/..... лева/.

Чл.22. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка се представя след подписване на двустранен протокол между възложителя и изпълнителя за осигурено финансиране.

Чл.23. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка подлежи на връщане в срок от 5 /пет/ работни дни след коректното му изпълнение.

Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка за периода, през който средствата законно са престояли у него.

Чл.25. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като неустойка.

Чл.26. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълнява предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за забава в размер на 1% за всеки ден закъснение, но не повече от 20% общо от цената. След достигане на максималния размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, като усвои гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като неустойка.

Чл.27. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение за претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правото да задържи

плащането на съответна месечна такса.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.28. Настоящият договор се прекратява:

- С изтичане на срока.
- С изпълнение на задълженията.
- При наличие на влязъл в сила акт, задължителен за страните. При прекратяването не се дължи обезщетение за вреди.
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с едноседмично предизвестие, считано от датата на получаване. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановява предоставения аванс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.29.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати предсрочно действието на договора, ако след сключването му настъпят обстоятелства, в резултат на които не е в състояние да изпълни задълженията си по него. Договорът се прекратява със 7-дневно /седемдневно/ писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора преди изтичане на срока му с 7-дневно предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при неточно изпълнение на възложените му работи, без да дължи неустойки и санкции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При тази хипотеза ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пълния размер на вредите, включително и на пропуснатите ползи, резултат от неточното изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и реално претърпените вреди, пропуснати ползи от предсрочното прекратяване на договора.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.30. За неуредените с настоящия договор хипотези се прилага действащото търговско и гражданско законодателство.

Чл.31. Отговорни лица за изпълнението на договора:

- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – – Управител, gsm;
- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – , gsm

Приложения към настоящия договор:

1. Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Копие от ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Приложение № 3 – Копие от гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМ.-РЕКТОР ФПД:
/доц. д-р Божидар Чапаров/

УПРАВИТЕЛ:
/...../

ЗАМ.ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Гергана Нанева/